



ПЕТАРМОР (PetArmor)

краплі від бліх, кліщів, вошій для собак

PETARMOR®

Засіб від бліх, кліщів (зокрема кліщів, які можуть передавати хворобу Лайма), вошій PetArmor бореться з дорослими паразитами й запобігає повторному зараженню на 30 днів. Краплі PetArmor містять фіпроніл, який рекомендують ветеринарні лікарі, як один із найкращих активних інгредієнтів у боротьбі з паразитами.

ІНГРЕДІЕНТИ: фіпроніл — 9,70%, допоміжні речовини — 90,30%.

ІНСТРУКЦІЯ:

1. Вийміть піпетку з пакунка.
2. Тримайте піпетку вузьким кінцем із насічкою вгору на відстані від обличчя і тіла.
3. За допомогою ножиць відріжте вузький кінець уздовж лінії розмітки.
4. Розсуньте шерсть собаки й нанесіть препарат точково від холки до лопаток, міцно натискаючи на піпетку, щоби повністю використати препарат. Наносьте препарат саме на шкіру, а не поверхнево на шерсть собаки. Наносити тільки за сухої шерсті.
5. Притримуйте собаку кілька хвилин для вбирання крапель. Не торкайтесь зони нанесення до повного її висихання. Не дозволяйте собаці ковтати препарат.
6. Не використовуйте для цуценят молодших 8 тижнів.
7. Засіб стійкий до води. Через 24 години собаку можна купати з використанням м'яких шампунів.

ДОЗУВАННЯ ДЛЯ СОБАК:

- | | |
|---|--|
| • для собак вагою 2,2-10 кг — піпетка 0,67 мл | • для собак вагою 20-40 кг — піпетка 2,68 мл |
| • для собак вагою 10-20 кг — піпетка 1,34 мл | • для собак вагою 40-60 кг — піпетка 4,02 мл |

ЧАСТОТА ЗАСТОСУВАННЯ

Застосовувати препарат 1 раз на місяць. Не наносьте повторно PetArmor на собаку протягом 30 днів. Краплі найефективніші в разі регулярного застосування впродовж року.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Уважно ознайомтесь із зазначеною на пакунку інформацією і переконайтесь, що обраний вами продукт підходить для вашого собаки.
- Обов'язково зважте собаку, не вгадуйте приблину вагу, щоб зазначена на пакунку доза відповідала вазі тварини.
- Цей тип крапель PetArmor призначений виключно для собак. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ДЛЯ КОТИВ.**
- Краплі PetArmor мають високу ефективність, тож під час їхнього використання немає потреби в додаткових засобах обробки. Якщо ви раніше використовували інший препарат, варто знайти в його інструкції інформацію про те, коли після останньої обробки можна застосовувати новий препарат.
- Якщо у вас кілька домашніх тварин, після застосування препарату їх треба ізолювати на 24 години, щоб вони не злизували засіб одне з одного.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

- Тільки для зовнішнього застосування.
- **НИКОЛИ НЕ РОЗДІЛЯЙТЕ** вміст 1 піпетки на кілька тварин.
- Не використовуйте одночасно кілька засобів від бліх і кліщів з однаковою основною діючою речовиною, щоб уникнути передозування.
- Уникайте потрапляння препарату в очі, на одяг, шкіру. Після використання ретельно вимийте руки.
- Перед використанням на хворих, вагітних або собаках, що годують, проконсультуйтесь з ветеринаром.
- Підвищена чутливість може бути спричинена БУДЬ-ЯКИМ продуктом, що містить пестициди! У разі виникнення ознак чутливості (почервоніння, свербіж тощо), викупайте тварину з м'яким шампунем і великою кількістю води. Якщо симптоми не минають, негайно зверніться до ветеринара.
- Зберігайте препарат у тарі виробника в сухому захищенному від світла місці, недоступному для дітей і тварин, за температури не вище 25°C. Не зберігати в холодильнику.