

Suite Royale 95

Інструкція зі складання

SAVIC®

pets' favourite




Позначення деталей

Savic дякує вам за вашу покупку та довіру до клітки Suite Royale. Ми запевняємо вас, що ви придбали високоякісну клітку для дрібних тварин.


Наша продукція виготовлена з міцних матеріалів і відповідає найсуворішим нормам якості та безпеки.

Для вашої власної безпеки, через розмір і вагу клітки, ми рекомендуємо, щоб її переносили і збирали щонайменше дві людини.


Завітайте до нашого сайту www.savic.be, щоб ознайомитися з широким асортиментом кліток та аксесуарів для дрібних тварин.




A - 2x
дверні панелі




B - 2x
задні панелі



C - 4x
бічні панелі



D1 - 2x
суцільні решітки з великими отворами



E - 1x
середня відкрита решітка

D2 - 1x
суцільна решітка з маленькими отворами



F-1x
закритий нижній піддон



G-1x
відкритий проміжний піддон



H-2x
платформи




I-2x
тримачи для платформи



J-2x
драбинки завширшки 17 см



K-1x
драбинка завширшки 14 см



L-2x
квадратні трубки з 1 отвором



M-2x
квадратні трубки без отворів



N-2x
H-подібні трубки

2 поліетиленові пакети містять:



O-8x
металеві з'єднувачі



P-24x
гвинти




Q-2x
ролики з гальмом



R-2x
ролики без гальма

Затягуйте всі гвинти тільки після того, як клітка буде повністю зібрана!


1



Приєднайте трубку з отвором (L) до Н-подібної трубки (N) гвинтом (P), але не затягуйте. Переконайтеся, що отвори обох трубок спрямовані всередину.




2



Прикріпіть другу Н-подібну трубку (N) до трубки з отвором (L) гвинтом (P) і знову не затягуйте. Переконайтеся, що отвори трубок спрямовані всередину.

3



Помістіть суцільну решітку з великими отворами (D1) між трубками (L+N). Штифти решітки мають бути вставлені до відповідних отворів у трубках.

4



Прикріпіть другу трубку з отвором (L) до інших трубок (L+N) і решітки 2 гвинтами (P). Затягніть 4 гвинти.

5



Встановіть 4 ролики (Q+R), вкрутивши їх у нижню частину Н-подібних труб (N). Ролики з гальмом мають бути встановлені спереду клітки.

7



Візьміть задню панель (B) і дозвольте їй зісковзнути до задніх металевих з'єднувачів (O). Не затягуйте. Переконайтеся, що отвори задньої панелі спрямовані всередину.

6



Встановіть металевий з'єднувач (O) і закріпіть гвинтом (P) в нижньому отворі металевого з'єднувача до отвору трубки (M). Не затягуйте гвинт. Повторіть дії на інших кутах.

8



Візьміть іншу суцільну решітку з великими отворами (D1) і вставте її штифти до задньої панелі (B).




Візьміть одну дверну панель (А). Підніміть нижню решітку (D1) і вставте штифти в отвори на внутрішній стороні дверної панелі (А). Потім насуньте передню панель на металеві з'єднувачі (О).



Візьміть середню решітку (Е) і помістіть її між 4-ма панелями. Штифти мають бути правильно розміщені в отворах усіх панелей. Переконайтеся, що отвір середньої решітки знаходиться в правому передньому куті, поруч із вхідними дверима.



Візьміть 2 бічні панелі (С) і встановіть їх між дверцятами та задньою панеллю (А +В). Переконайтеся, що штифти нижньої решітки (D1) правильно розміщені в отворах бічних панелей. Закріпіть бічні панелі знизу на дверцятах і задній панелі гвинтами (Р), але не затягуйте їх.



Закріпіть зверху бічні панелі на дверях і задній панелі. Спочатку встановіть металеві з'єднувачі на 4 кутах і закріпіть гвинтами в нижньому отворі, але не затягуйте. Закріпіть гачки драбинки (К) на пруті середньої відкритої решітки, відразу за дверцятами. Потім встановіть драбинку з S-подібним гачком і зачепіть її за середню відкриту решітку.



13



Візьміть другу задню панель (В) і надягніть її на задні металеві з'єднувачі (О). Поки що не затягуйте. Переконайтеся, що отвори задньої панелі спрямовані всередину.

15



Встановіть решту бічних панелей (С). Переконайтеся, що штифти решітки надійно закріплені в отворах бічних панелей. Прикріпіть бічні панелі до передньої та задньої панелей гвинтами (Р). Затягніть усі гвинти, де це необхідно.



14



Спочатку візьміть дверну панель (А), що залишилася, і насуньте її на металеві з'єднувачі. Потім візьміть решітку з маленькими отворами (D2) і помістіть її між дверима та задньою панеллю (А+В). Переконайтеся, що штифти надійно закріплені в отворах обох панелей.



16



Вставте пластикові наконечники трубок у 4 верхні кути клітки.

17



Встановіть закритий нижній піддон (F) на дно клітки.


19



Від'єднайте драбинку (K) від S-образного гачка і покладіть відкритий середній піддон (G) на решітку.



18



Підвісьте тримач платформи (I) в середньому отворі правої бічної панелі нижнього рівня. Потім покладіть платформу (H) на тримач і прикріпіть драбинку (J).



20



Повторіть крок 18.
Зараз клітка повністю зібрана.

ПРИМІТКИ

Якщо ви бажаєте використовувати цю клітку для шиншил або бурундуків, не встановлюйте: середню решітку (E), середній піддон (G), драбинки (J+K), тримачі для платформ і майданчиків (H+I). Ваші маленькі тварини матимуть максимум простору для ігор та життя.

3 клітки Suite Royale також можна зробити 2 окремі клітки: не встановлюйте драбинку (K) і замініть відкритий проміжний піддон на додатковий комплектний нижній піддон (F), який можна придбати як запасну частину (арт.: 951089).

www.savic.be

Ringlaan 10 • B-8501 Heule • Belgium

Tel. +32 56 35 33 45 • Fax +32 56 35 77 30

info@savic.be